

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



Верстаки MECHANIC

Серия MECHANIC – это новая линейка верстаков, которая включает в себя обновленный дизайн, увеличение нагрузки на столешницу и дополнительное количество тумб. Максимальная распределенная нагрузка на верстак составляет 3000 кг. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на выдвижной ящик составляет 30 кг. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали, толщина от 0,8 до 6,0 мм. Столешница состоит из 24 мм фанеры и листа окрашенного металла 6,0 мм.

Верстак окрашен полимерной порошковой краской, устойчивой к агрессивной среде.

Преимущество верстаков серии MECHANIC заключается в том, что Вы сами сможете собрать нужный Вам модуль



3000 кг – на столешницу

Комплектующие


Каркасы столешницы




700 мм



1200 мм



1500 мм



2000 мм


Ящик



Тумбы



Экраны





МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ

Экраны



Верстаки



МЕCHANIC-M07.232C
Столешница 700×700 мм, модуль с дверцей и двумя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M07.132C
Столешница 700×700 мм, модуль с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M07.ППС132C
Столешница 700×700 мм, модуль подвесной, полка-стенка малая, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M07.ПС232C
Столешница 700×700 мм, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ




МЕCHANIC-M07.032C

Столешница 700×700 мм, модуль с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением




МЕCHANIC-M07.632C

Столешница 700×700 мм, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.ПС2ПС232C

Столешница 1200×700 мм, 2 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.0ПС232C

Столешница 1200×700 мм, модуль с дверцей, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.ППС1ПС232C

Столешница 1200×700 мм, модуль подвесной, полка-стенка малая, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.0032C

Столешница 1200×700 мм, 2 модуля с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением




МЕCHANIC-M12.0632C

Столешница 1200×700 мм, модуль с дверцей, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.0132C

Столешница 1200×700 мм, модуль с дверцей и ящиком, модуль с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.1ПС232C

Столешница 1200×700 мм, модуль с дверцей и ящиком, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.2ПС232C

Столешница 1200×700 мм, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.6ПС232C

Столешница 1200×700 мм, модуль с 6-ю ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M12.2232

Столешница 1200×700 мм, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



MECHANIC-M12.2632C

Столешница 1200×700 мм, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.1132C

Столешница 1200×700 мм, 2 модуля с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.1232C

Столешница 1200×700 мм модуль с дверцей и ящиком, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.1632C

Столешница 1200×700 мм модуль с дверцей и ящиком, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M12.6632C

Столешница 1200×700 мм, 2 модуля с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.ПC2ПC2ПC232C

Столешница 1500×700 мм, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.00032C

Столешница 1500×700 мм, 3 модуля с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.11132C

Столешница 1500×700 мм, 3 модуля с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.01632C

Столешница 1500×700 мм, модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.20232C

Столешница 1500×700 мм, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.26232C

Столешница 1500×700 мм, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



MECHANIC-M15.22232C

Столешница 1500×700 мм, 3 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



МЕCHANIC-M15.22PC232C
Столешница 1500×700 мм, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M15.66PC232C
Столешница 1500×700 мм, 2 модуля с 6-ю ящиками, полка-стенка, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M15.12232C
Столешница 1500×700 мм, модуль с дверцей и ящиком, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M15.66632C
Столешница 1500×700 мм, 3 модуля с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.1PC2PC2PC232C
Столешница 2000×700 мм, 4 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.000032C
Столешница 2000×700 мм, 4 модуля с дверцей, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.0PC2PC2PC232C
Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.00PC2PC232C
Столешница 2000×700 мм 2 модуля с дверцей, 2 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.0PC2PC2232C
Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей, 2 полки-стенки, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.01PPC1632C
Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, модуль подвесной, полка-стенка малая, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.01PC2232C
Столешница 2000×700 мм модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, полка-стенка, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.01PC2632C
Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, полка-стенка, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



МЕCHANIC-M20.1PC2PC2PC232C

Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей и ящиком, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.1PC2PC2232C

Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей, и ящиком 2 полки-стенки, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.1PC2PC2632C

Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей и ящиком, 2 полки-стенки, модуль 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.02ППС1632C

Столешница 2000×700 мм модуль с дверцей, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, модуль с 2-мя ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.02ПС2632C

Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, полка-стенка, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.2PC2PC2PC232C

Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.2PC2PC2632C

Столешница 2000×700 мм, модуль с дверцей и 2-мя ящиками, 2 полки-стенки, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.6PC2PC2PC232C

Столешница 2000×700 мм, модуль с 6-ю ящиками, 3 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.11PC2PC232C

Столешница 2000×700 мм, 2 модуля с дверцей и ящиком, 2 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.22PC2PC232C

Столешница 2000×700 мм, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, 2 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.66PC2PC232C

Столешница 2000×700 мм, 2 модуля с 6-ю ящиками, 2 полки-стенки, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.012632C

Столешница 2000×700 мм модуль с дверцей, модуль с дверцей и ящиком, модуль с дверцей и 2 -я ящиками, модуль с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



МЕCHANIC-M20.111132C
Столешница 2000×700 мм, 4 модуля с дверцей и ящиком, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.200232C
Столешница 2000×700 мм, 2 модуля с дверцей, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.266232C
Столешница 2000×700 мм, 2 модуля с дверцей и 2-мя ящиками, 2 модуля с 6-ю ящиками экран, дополнительный экран с освещением



МЕCHANIC-M20.666632C
Столешница 2000×700 мм, 4 модуля с 6-ю ящиками, экран, дополнительный экран с освещением



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ

Передвижные верстаки MECHANIC

Передвижные верстаки серии MECHANIC — это новая линейка верстаков, которая включает в себя обновленный дизайн, а самое главное — мобильное исполнение. Каждый верстак установлен на качественные большегрузные колеса и может быть легко перемещен к зоне производства работ. Все передвижные верстаки имеют складной перфорированный экран, который при транспортировке или хранении может быть сложен для экономии пространства и удобства. Столешница состоит из фанеры 24 мм и стального листа 6 мм. Верстаки покрыты порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024.

Исполнения передвижных верстаков серии MECHANIC могут быть двух- или трех- тумбовые с самыми разными вариантами тумб.



1000 кг — на столешницу



MECHANIC M12.22

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиками и дверью, тумба с дверью



MECHANIC M12.02

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиками и дверью, тумба с дверью



MECHANIC M12.66

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с 6-ю ящиками



MECHANIC M12.12

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиками и дверью, тумба с ящиком и дверью



MECHANIC M12.16

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиком и дверью, тумба с 6-ю ящиками



MECHANIC M12.10

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиками и дверью, тумба с дверью



MECHANIC M12.11

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с ящиком и дверью



MECHANIC M12.00

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с дверью



MECHANIC M12.06

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с дверью, тумба с 6-ю ящиками

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



MECHANIC M12.26

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиками и дверью, тумба с 6-ю ящиками



MECHANIC M15.262

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с ящиками и дверью, тумба с 6-ю ящиками



MECHANIC M15.000

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы с дверью



MECHANIC M15.202

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с ящиками и дверью, тумба с дверью



MECHANIC M15.111

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы с ящиком и дверью



MECHANIC M15.122

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с ящиками и дверью, тумба с ящиком и дверью



MECHANIC M15.016

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиком и дверью, тумба с дверью, тумба с 6-ю ящиками



MECHANIC M15.666

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы с 6-ю ящиками



MECHANIC M15.020

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с дверью, тумба с дверью и ящиками



MECHANIC M15.060

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы с дверью, тумба с 6-ю ящиками



MECHANIC M15.222

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы с ящиками и дверью



MECHANIC M15.266

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), тумба с ящиками и дверью, две тумбы с 6-ю ящиками



РАБОЧИЕ МЕСТА

Рабочие места MECHANIC

Рабочие места MECHANIC разработаны специально для максимально удобного и практичного оборудования рабочих мест в частных гаражах, мастерских, авто- и мото- сервисах, производственных цехах, учебных мастерских и пр. По желанию клиента комплектация каждой модели рабочего места, может до оснащаться на любой самый даже придирчивый вкус. Конструкция рабочего места позволяет производить работы с тяжелыми изделиями — нагрузка на столешницу до 3000кг.

Столешница состоит из фанеры 24мм и стального листа 6мм. Верстаки покрыты порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024.



3000 кг – на столешницу



MECHANIC №121

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф




MECHANIC №122

Столешница 1000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



MECHANIC №151

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, полка, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



MECHANIC №152

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



MECHANIC №153

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



MECHANIC №154

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



MECHANIC №155

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), три тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф

РАБОЧИЕ МЕСТА



МЕCHANIC №201

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), две тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №202

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №203

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №204

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕCHANIC №205

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 3 мм), четыре тумбы, двойной экран с подсветкой, полки и навесной шкаф



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ

Верстаки GRAND

Серия GRAND – это линейка верстаков, которая включает в себя лаконичный дизайн, максимальную нагрузку на столешницу (1500 кг) и ящики (до 50 кг). Столешница состоит из фанеры 30 мм и стального листа 6 мм. Верстак покрыт порошковой краской RAL 5005 и RAL 7024. Серия GRAND предназначена в первую очередь для промышленных предприятий, где повышены требования к нагрузкам или осуществляется сборка габаритных и/или тяжелых изделий.



1500 кг – на столешницу



GRAND(V.2) 1500 Д6 Э

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками и экран



GRAND (V.2) 1500 Д6 32

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками и двойной экран



GRAND 1500 Д6 32C

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, двойной экран и корпус светильника



GRAND 1500 Д6

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками



GRAND 1500 Т Э

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей и экран



GRAND 1500 Т 32

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей и двойной экран



GRAND 1500 Т 32C

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей, двойной экран и корпус светильника



GRAND 1500 Т

Столешница 1500×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с дверцей



GRAND 2000 Д6 Д6 Э

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками и экран



GRAND 2000 Д6 Д6 32

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками и двойной экран

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



GRAND 2000 Д6 Д6 32С

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками, двойной экран и корпус светильника



GRAND 2000 Д6 Д6

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с 6 ящиками



GRAND 2000 Т Д6 Э

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, тумба с дверцей и экран



GRAND 2000 Т Д6 32

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, тумба с дверцей и двойной экран



GRAND 2000 Т Д6 32С

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками, тумба с дверцей, двойной экран и корпус светильника



GRAND 2000 Т Д6

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 6 ящиками и тумба с дверцей



GRAND 2000 ТТ Э

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей и экран



GRAND 2000 ТТ 32

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей и двойной экран



GRAND 2000 ТТ 32С

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей, двойной экран и корпус светильника



GRAND 2000 ТТ

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), 2 тумбы с дверцей



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ

Верстаки PROFFI

Предназначены для организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах и т. д. Основания изготовлены из листового металла и покрыты порошковой краской. Столешницы сделаны из фанеры толщиной 24 мм и обшиты оцинкованным металлом толщиной 1 мм. Верстаки могут оснащаться перфорированным защитным экраном, который имеет в комплекте две полки, держатель для ключей и держатель для отверток. В каталоге представлены различные варианты тумб с полками и выдвижными ящиками. Тумба может устанавливаться слева или справа. Все модели могут комплектоваться экраном с полками и навесками для инструментов. Готовые верстаки окрашены порошковой краской в комбинации серого (RAL 7035) с синим (RAL 5005) и красным (RAL 3000). Верстаки доставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется по приложенной инструкции. Готовы принять заказ под индивидуальный цвет.



300 кг – на столешницу

Комплектующие

Столешницы



1200 мм



1400 мм



1600 мм



1800 мм


Тумбы



Опора







Полки - стенки






МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



Экраны



Дополнительные экраны с козырьком



Верстаки



Рабочий стол с экраном

Столешница 1200×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 опоры, полка-стенка, экран.



PROFFI-112 T Э

Столешница 1200×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-112 T1 Э

Столешница 1200×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-112 Д3 Э

Столешница 1200×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-112 Д4 Э

Столешница 1200×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-112 Д5 Э

Столешница 1200×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI 114 T Э

Столешница 1400×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-114 T1 Э

Столешница 1400×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-114 D3 Э

Столешница 1400×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-114 D4 Э

Столешница 1400×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-114 D5 Э

Столешница 1400×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-114 D6 Э

Столешница 1400×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-116 T Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-116 T1 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-116 D3 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-116 D4 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.




PROFFI-116 D5 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-116 D6 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), опора, тумба, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 TT Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 TT1 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-216 T D3 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T D4 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T D5 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T D6 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T1 T1 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T1 D3 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T1 D4 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T1 D5 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 T1 D6 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D3 D3 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D3 D4 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D3 D5 Э

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-216 D3 D6 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D4 D4 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D4 D5 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D4 D6 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D5 D5 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-216 D5 D6 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.




PROFFI-216 D6 D6 Z

Столешница 1600×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T T Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T T1 Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.




PROFFI-218 T D3 Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T D4 Z


Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T D5 Z


Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-218 T D6 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T1 T1 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T1 D3 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T1 D4 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T1 D5 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 T1 D6 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D3 D3 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D3 D4 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D3 D5 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D3 D6 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D4 D4 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D4 D5 Э

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-218 D4 D6 Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D5 D5 Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D5 D6 Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.



PROFFI-218 D6 D6 Z

Столешница 1800×700 мм
(фанера 24 мм + оцинкованный металл
1 мм), 2 тумбы, полка-стенка, экран.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



Верстаки PROFFI-M

Конструкторским отделом ООО «Завод ПромМетИзделий» создана линейка металлических верстаков PROFFI-M специально для промышленных предприятий. Столешница из фанеры имеет покрытие из стали (6 мм). Прочная конструкция верстака обеспечивает отличную устойчивость и позволяет выдерживать нагрузку до 1000 кг. Изделия покрыты порошковой краской. В каталоге представлены верстаки с одной и двумя тумбами, а также бестумбовые модели рабочих столов. Верстаки могут комплектоваться перфорированным экраном с навесными полками и держателями.



PROFFI-M 1MD Д

Столешница 700×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба с 3-мя ящиками,



PROFFI-M 1MD-T

Столешница 700×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), тумба, 2 полки, экран, держатель отверток, держатель ключей



PROFFI-M 2MD OPC20-Z

Столешница 1400×700 мм (сталь 6 мм), 2 опоры, полка-стенка, экран



PROFFI-M 2MD OPC1T-Z

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм), опора, полка-стенка, тумба с дверцей, экран



PROFFI-M 2MD OPC1D

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм), опора, полка-стенка, тумба с 3-мя ящиками



PROFFI-M 2MD OPC1D-Z

Столешница 1400×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6 мм), опора, полка-стенка, тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI-M 3MD OPC2T-Z

Столешница 2000×700 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм), опора, полка-стенка, тумба с дверцей, экран



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-M 3MD OPCS2D-Z

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
опора, полка-стенка, тумба с 3-мя ящиками, экран



PROFFI-M 3MD TPC1T

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
полка-стенка, 2 тумбы с дверцами



PROFFI-M 3MD TPC1T-Z

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
полка-стенка, 2 тумбы с дверцами, экран



PROFFI-M 3MD DPC1D

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
полка-стенка, тумба с 3-мя ящиками, тумба с дверцей



PROFFI-M 3MD DPC1D-Z

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
полка-стенка, тумба с 3-мя ящиками, тумба с дверцей,
экран



PROFFI-M 3MD DPC1D

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
полка-стенка, 2 тумбы с 3-мя ящиками



PROFFI-M 3MD DPC1D-Z

Столешница 2000 мм (фанера 24 мм + сталь 6мм),
полка-стенка, 2 тумбы с 3-мя ящиками, экран

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



Верстаки и столы PROFFI-E

Универсальные столы и верстаки серии PROFFI-E предназначены для проведения слесарных работ в автосервисах, небольших цехах и мастерских. Две вертикальные опоры связаны поперечными перекладинами для придания столу жесткости. Эти элементы, а также полка изготовлены из листового металла. Столешницы столов и верстаков линейки Е — фанерные (толщиной 21мм). Для использования изделий в слесарных работах они обшиты листовым оцинкованным металлом (толщиной 1мм). Защита от коррозии осуществляется путем нанесения слоя порошковой краски в комбинации серого (RAL 7035) с синим (RAL 5005) и красным (RAL 3000).

Стол и верстаки серии PROFFI-E могут быть укомплектованы перфорированным защитным экраном, который имеет в комплекте две полки, держатель для ключей и держатель для отверток. В каталоге представлены различные варианты тумб с полками и выдвижными ящиками. Тумба может устанавливаться слева или справа. Столы и верстаки поставляются в разобранном виде и комплектуются инструкцией по сборке. Распределённая нагрузка на верстак до 200 кг.



200 кг — на столешницу



PROFFI-E(V.2.1)

Рабочий стол

Столешница 1200×500 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка



PROFFI-E(V.2.1)

Рабочий стол с экраном

Столешница 1200×500 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, экран 1200×500



PROFFI-E 112 T

Столешница 1200×500 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, тумба с 2-мя полками



PROFFI-E 112 T 3

Столешница 1200×500 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, экран 1200×500, тумба с 2-мя полками



PROFFI-E 112 D5

Столешница 1200 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, тумба с 5-ю ящиками



PROFFI-E 112 D5 3

Столешница 1200 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, тумба с 5-ю ящиками, экран 1200×500



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



PROFFI-E 218 TT

Столешница 1800 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, две тумбы с 2-мя полками



PROFFI-E 218 TT Э

Столешница 1800 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, две тумбы с 2-мя полками, экран 1200×500



PROFFI-E 218 Т Д5

Столешница 1800 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, тумба с 2-мя полками, тумба с 5-ю ящиками



PROFFI-E 218 Т Д5 Э

Столешница 1800 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, тумба с 2-мя полками, тумба с 5-ю ящиками, экран 1200×500



PROFFI-E 218 Д5 Д5

Столешница 1800 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, две тумбы с 5-ю ящиками, экран 1200×500



PROFFI-E 218 Д5 Д5 Э

Столешница 1800 мм (фанера + оцинкованный металл 1 мм), полка, две тумбы с 5-ю ящиками, экран 1200×500

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ



Стол металлические промышленные PROFFI

Максимальная распределенная нагрузка на стол составляет 700 кг. Максимальная равномерно распределённая нагрузка на выдвижной ящик составляет 50 кг.

Стол окрашен полимерной порошковой краской, устойчивой к агрессивной среде.

Общие габаритные размеры столов промышленных «PROFFI» - (В×Ш×Г)

Стол промышленный «PROFFI» 1000 – (800-1000)×1000×700 мм.

Стол промышленный «PROFFI» 1500 – (800-1000)×1500×700 мм.

Стол промышленный «PROFFI» 2000 – (800-1000)×2000×700 мм.

Внутренние размеры ящика выдвижного (В×Ш×) - 115×500×580 мм.



Стол промышленный 1000



Стол промышленный 1000 с колесами



Стол промышленный 1500



Стол промышленный 1500 с колесами



Стол промышленный 2000




Стол промышленный 2000 с колесами



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Панели перфорированные

Перфорированные панели используются для организации рабочих мест в гараже, мастерских и в автосервисе. Шаг перфорации составляет 25 мм. Это позволяет максимально заполнить панель необходимым инструментом. Диаметр отверстий перфорированной панели 6 мм. К перфорированной панели можно прикрепить специальные держатели, полочки и крючки. Перфорированная панель окрашена полимерным покрытием, невосприимчива к перепадам температуры и воздействию агрессивных веществ.




Держатели

Крючки 100 и 150 мм



Держатель
для баллонов



Для хранения бытовых емкостей небольших размеров.

Держатель
для ключей



Для хранения ключей различного размера.

Держатель для
отверток




Для хранения отверток различного размера.




Держатели

Держатель для полотенца




Для оперативного хранения рулона бумажного полотенца.

Держатель универсальный




Для хранения различного ручного инструмента.

Кармашек



Для хранения различной документации.

Полка для экрана



Для хранения различного инструмента и пластиковых лотков с глубиной 160 мм

Ванны

Ванны для проверки герметичности колес PROFFI

Ванна для проверки камер PROFFI служит для определения мест прокола, а так же для контрольной проверки выполненной работы по ремонту покрышки или камеры. Применяется в шиномонтажных мастерских и авто-сервисах. С помощью данного оборудования можно проверять покрышки и камеры диаметром до 850 мм и шириной до 450 мм.





ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Шкафы металлические инструментальные PROFFI

Шкаф инструментальный серии «PROFFI» предназначен для хранения оснастки, приспособлений и инструмента на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах. Шкаф изготовлен из листовой стали и обеспечивает надежное запирание дверей ригельной системой.

Шкаф данной модели может комплектоваться либо полками PROFFI (1) или ящиками PROFFI (1) — по всей ширине шкафа, при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте — 14 штук.

При установке перегородки, шкаф делится на две части и может комплектоваться полками PROFFI (2) и ящиками PROFFI (2), при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте — 14 штук в два ряда.

Задняя стенка и дверцы шкафа инструментального имеют перфорацию, что позволяет оснастить его различными держателями и крючками.

Модернизированная версия шкафов

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Шкаф инструментальный «PROFFI»	1800	1000	500	77,0
Ящик PROFFI(1)	100	724	425	4,6
Ящик PROFFI(2)	100	340	425	2,2
Полка PROFFI(1)	-	794	425	6,1
Полка PROFFI(2)	-	395	425	2,7
Перегородка PROFFI (1)	1735	-	472	12,0
Перегородка PROFFI (2)	865	-	472	6,2



PROFFI ПкЯ4ПЗ
Малая перегородка, 3 полки и 4 ящика



PROFFI ПкЯ5ПЗ
Малая перегородка, 3 полки и 5 ящиков



PROFFI ПкЯ6П2
Малая перегородка, 2 полки и 6 ящиков



PROFFI ПкЯ7П1
Малая перегородка, 1 полка и 7 ящиков

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ



PROFFI Я15П1

Малая перегородка, 1 полка
и 15 ящиков



PROFFI ПкЯ3П3

Малая перегородка, 3 полки
и 3 ящика



PROFFI ПЯ6П6

Перегородка, 6 полок и 6 ящиков



PROFFI ПЯ10П2

Перегородка, 2 полки и 10 ящиков



PROFFI ПЯ2П10

Перегородка, 10 полок и 2 ящика



PROFFI ПЯ4П8

Перегородка, 8 полок и 4 ящика

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ



PROFFI ПЯ8П4
Перегородка, 4 полки и 8 ящиков



PROFFI ПП12
Перегородка и 6 полок



PROFFI ЯЗПЗ
3 полки и 3 ящика



PROFFI Я1П5
5 полок и 1 ящик



PROFFI Я2П4
4 полки и 2 ящика



PROFFI Я4П2
2 полки и 4 ящика



PROFFI Я5П1
1 полка и 5 ящиков

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Антресоли инструментальные PROFFI

Антресоль инструментальная серии «PROFFI» предназначена для хранения оснастки, приспособлений и инструмента на рабочих местах в мастерских, цехах и других производственных зонах. Антресоль изготовлена из листовой стали и обеспечивает надежное запирание дверей ригельной системой. Имеет крепления на стену, а также может быть установлена на пол, стол, шкаф или на другую антресоль.

Антресоли данной модели могут комплектоваться либо полками PROFFI (1) или ящиками PROFFI (1) — по всей ширине антресоли, при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте — 6 штук.

При установке перегородки, антресоль делится на две части и может комплектоваться полками PROFFI (2) и ящиками PROFFI (2), при этом максимальное количество полок и ящиков по высоте — 6 штук в два ряда.

Задняя стенка и дверцы антресоли инструментальной имеют перфорацию, что позволяет оснастить ее различными держателями и крючками.

Модернизированная версия антреселей

Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
Металлический инструментальный шкаф PROFFI (антресоль)	1000	1000	500	47,0
Ящик Proffi(1)	100	724	425	4,6
Ящик Proffi(2)	100	340	425	2,2
Полка Proffi(1)	-	794	425	6,1
Полка Proffi(2)	-	395	425	2,7
Перегородка к шкафу инструмента PROFFI (антресоль)	950		472	6,2



PROFFI Я2П2
2 полки и 2 ящика



PROFFI Я3П1
1 полка и 3 ящика



PROFFI Я1П2
2 полки и 1 ящик



PROFFI П2
2 полки



PROFFI ПЯ4П4
Перегородка, 4 полки и 4 ящика



PROFFI ПЯ6П2
Перегородка, 2 полки и 6 ящиков



PROFFI ПЯ2П4
Перегородка, 4 полки и 2 ящика



PROFFI ПП4
Перегородка, 4 полки



ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

Тележки PROFFI 795

Тележки предназначены для использования на предприятиях занятых ремонтом и изготовлением различной продукции. Тележки имеют высоту 795 мм и 950 мм. Тележки высотой 795 мм могут размещаться под верстаками и рабочими столами серии PROFFI. На боковые стенки нанесена перфорация размером 25х25 мм с диаметром отверстия 8 мм, что позволяет устанавливать на них навесной инструмент или крючки. Наибольшей популярностью тележки пользуются в сфере авторемонта и обслуживания автомобилей.



PROFFI-T

Размеры (В×Ш×Г) 850×670×800 мм.
3 полки, выдвижной ящик, экран, ручка, колеса



PROFFI-TI

Размеры (В×Ш×Г) 820×780×400 мм.
3 полки, колеса, ручка. Вес 20,5 кг



PROFFI 795.4

Размеры (В×Ш×Г) 795×730×470 мм
4 выдвижных ящика: средний ящик – 3 шт.,
малый ящик – 1 шт



PROFFI 795.5

Размеры (В×Ш×Г) 795×730×470 мм
5 выдвижных ящиков: средний ящик – 2 шт.,
малый ящик – 3 шт.



PROFFI 795.6

Размеры (В×Ш×Г) 795×730×470 мм
6 выдвижных ящиков: средний ящик – 1 шт.,
малый ящик – 5 шт.



PROFFI 795.7

Размеры (В×Ш×Г) 795×730×470 мм
7 выдвижных ящиков: малый ящик – 7 шт.

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ



Тележки PROFFI 950

Тележки имеют выдвижные ящики на шариковых телескопических направляющих с фиксацией в закрытом положении, предотвращающей открывание при передвижении тележки. Ящики имеют центральный замок. Тележки изготовлены из высококачественного металла ведущих российских производителей, покрашены порошковой краской производства Германии, имеют итальянскую и турецкую фурнитуру, оснащены двумя неповоротными колесами диаметром 100 мм, одним поворотным и одним поворотным со стопором, предотвращающим непроизвольное скатывание.



PROFFI 950.4

Размеры (В×Ш×Г) 950×730×470 мм
4 выдвижных ящика: средний ящик – 3 шт.,
большой ящик – 1 шт.



PROFFI 950.5

Размеры (В×Ш×Г) 950×730×470 мм
5 выдвижных ящиков: средний ящик – 4 шт.,
малый ящик – 1 шт.



PROFFI 950.6

Размеры (В×Ш×Г) 950×730×470 мм
6 выдвижных ящиков: средний ящик – 3 шт.,
малый ящик – 3 шт.



PROFFI 950.7

Размеры (В×Ш×Г) 950×730×470 мм
7 выдвижных ящиков: средний ящик – 2 шт.,
малый ящик – 5 шт.



PROFFI 950.8

Размеры (В×Ш×Г) 950×730×470 мм
8 выдвижных ящиков: средний ящик – 1 шт.,
малый ящик – 7 шт.



PROFFI 950.9

Размеры (В×Ш×Г) 950×730×470 мм
8 выдвижных ящиков: малый ящик – 9 шт.



ГРУЗОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Стеллажи грузовые СГ-400

Стеллажи грузовые серии «СГ-400» предназначены для установки в торговых залах магазинов самообслуживания, а также на складах для хранения на них мелких грузов на полках без использования транспортных грузоподъемных средств. Представляют собой сборно-разборные на болтах металлические конструкции, собираемые из отдельных элементов (рама, ригель, настил, стяжка) в одну линию любой длины с любым количеством секций. Стойки рамы и кронштейны ригелей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения ригелей с шагом 25 мм, тем самым повышая коэффициент загрузки. Многоярусность стеллажей позволяет сортировать товары (грузы) по их номенклатуре, весу, объему и т.д. Стеллажи данного типа имеют фронтальную загрузку-разгрузку.



400 кг – на полку



2000 кг – на секцию

Максимальная нагрузка на ярус хранения, кг.

ригель 1200	ригель 1500	ригель 1800	ригель 2100
400	370	300	240



АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ



Архивные стеллажи

Стеллажи продаются элементами и имеют возможность моделирования по количеству полок, по высоте, глубине и ширине. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующего стеллажа, так что бы получилась единая конструкция. При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.



100 кг – на полку



500 кг – на секцию

- Стеллажи изготавливаются:
 - высотой 1800 мм
2000 мм
2200 мм
2500 мм
 - шириной 700 мм
1000 мм
1200 мм
1500 мм
 - глубиной 300 мм
400 мм
500 мм
600 мм
800 мм
- Сборка стеллажей производится с помощью болтового соединения.
- Стеллажи имеют возможность регулирования полок по высоте. Стойки имеют шаг перфорации в 25 мм.
- Все элементы стеллажей окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7035.





АРХИВНЫЕ ШКАФЫ

Шкафы архивные ШМА

Шкаф архивный ШМА - 11 (400)

Размеры:
(В×Ш×Г)
1800×850×400мм.
Сборно-
разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок

Шкаф архивный ШМА - 11 (500)

Размеры:
(В×Ш×Г)
1800×850×500мм.
Сборно-
разборная
конструкция,
3 полки
регулируемые
по высоте,
замок Евролок



Шкаф архивный ШМА - 12

Размеры:
(В×Ш×Г)
1800×425×400мм.
Сборно-
разборная
конструкция,
3 полки,
регулируемые
по высоте,
замок Евролок





Шкаф архивный ШМА - 05/500

Антресоль к шкафу ШМА-11 (500)
Размеры: (В×Ш×Г) 930х850х500 мм

Шкаф архивный ШМА - 05/400

Антресоль к шкафу ШМА-11 (500)
Размеры: (В×Ш×Г) 930х850х400 мм



Шкаф архивный ШМА-05/400 h-500

Антресоль к шкафу ШМА-11 (400)
Размеры в мм: (В×Ш×Г) 500х850х500

Шкаф архивный ШМА-05/500 h-500

Антресоль к шкафу ШМА-11 (500)
Размеры в мм: (В×Ш×Г) 500х850х500



ГАРДЕРОБНЫЕ ШКАФЫ

Шкафы гардеробные ШМ

Шкафы гардеробные предназначены для хранения личных вещей в офисах, учебных заведениях, промышленных предприятиях, спортивных и развлекательных центрах. Шкафы металлические поставляются как в собранном так и в разобранном виде по усмотрению заказчика. Оснащены замками «Cam Lock» и флажковыми системами запираения.



Шкаф гардеробный ШМ-22/800(Б)

Размеры (В×Ш×Г):
1800х800х500мм,
сборно-разборная
конструкция, две
секции с отдельны-
ми замками. Полка
под головные убо-
ры, перекладина
для плечиков, крю-
чок, 4 регулируемые
по высоте полки.



Шкаф гардеробный	Размеры (В×Ш×Г), мм
ШМ-1М	1800х300х500
ШМ-1М (доп)	1800х300х500
ШМ-1М-400	1800х400х500
ШМ-1М-400 (доп)	1800х400х500

Шкаф гардеробный	Размеры (В×Ш×Г), мм
ШМ-22/500 разборный	1800х500х500
ШМ-22/600 разборный	1800х500х600
ШМ-22/700 разборный	1800х500х700
ШМ-22/800 разборный	1800х500х800
ШМ-22/1000 разборный	1800х500х1000

СУМОЧНИЦЫ



ШМ-12

Шкаф разборный металлический, односекционный с 2-мя отделениями. Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1800х300х500 мм

ШМ-12 доп.

Дополнительная секция к ШМ-12. Шкаф разборный металлический, односекционный с 2-мя отделениями. Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1800х300х500 мм

ШМ-14

Шкаф разборный металлический, односекционный с 4-мя отделениями. Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1800х300х500 мм

ШМ-14 доп.

Дополнительная секция к ШМ-12. Шкаф разборный металлический, односекционный с 2-мя отделениями. Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1800х300х500 мм



ШМ-24

Шкаф разборный металлический, двухсекционный с 4-мя отделениями. Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1800х600х500 мм



ШМ-34

Шкаф разборный металлический. Двенадцать секций. Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1800х900х500 мм





НАШИ ПАРТНЕРЫ

СОЧИ-2014



ГУМ



РОСНЕФТЬ



КИА МОТОРС



МЭЙДЖОР



КОРПОРАЦИЯ МИГ



БРИДЖСТОУН



РУСГИДРО



РОЛЬФ



АВТОВАЗ



ИСУДЗУ



ПОЧТА РОССИИ



ИКЕА



АЭРОПОРТ



ШКОДА



СЕВМАШ



РОССИЙСКИЕ
КОСМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ



ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ТРУБОПРОКАТНЫЙ
ЗАВОД



МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН



МОСТОТРЕСТ



ФОЛЬКСВАГЕН



ВИММ-БИЛЬ-ДАНН



ДАЙМЛЕР АГ



НАМИ



ОСТИН



КНАУФ



УРАЛМАШЗАВОД



АЛРОСА



МГУ



УАЗ

